

Självordsstatistik för Västra Götaland med kommuner, 2010-2021

Självordsstatistik för Västra Götaland 2010 – 2021	2
Självordsstatistik för 1401 Härryda 2010 – 2021	8
Självordsstatistik för 1402 Partille 2010 – 2021	10
Självordsstatistik för 1407 Öckerö 2010 – 2021	12
Självordsstatistik för 1415 Stenungsund 2010 – 2021	14
Självordsstatistik för 1419 Tjörn 2010 – 2021	16
Självordsstatistik för 1421 Orust 2010 – 2021	18
Självordsstatistik för 1435 Tanum 2010 – 2021	20
Självordsstatistik för 1440 Ale 2010 – 2021	22
Självordsstatistik för 1441 Lerum 2010 – 2021	24
Självordsstatistik för 1462 Lilla Edet 2010 – 2021	26
Självordsstatistik för 1463 Mark 2010 – 2021	28
Självordsstatistik för 1470 Vara 2010 – 2021	30
Självordsstatistik för 1471 Götene 2010 – 2021	32
Självordsstatistik för 1480 Göteborg 2010 – 2021	34
Självordsstatistik för 1481 Mölndal 2010 – 2021	36
Självordsstatistik för 1482 Kungälv 2010 – 2021	38
Självordsstatistik för 1484 Lysekil 2010 – 2021	40
Självordsstatistik för 1485 Uddevalla 2010 – 2021	42
Självordsstatistik för 1486 Strömstad 2010 – 2021	44
Självordsstatistik för 1487 Vänersborg 2010 – 2021	46
Självordsstatistik för 1488 Trollhättan 2010 – 2021	48
Självordsstatistik för 1489 Alingsås 2010 – 2021	50
Självordsstatistik för 1490 Borås 2010 – 2021	52
Självordsstatistik för 1491 Ulricehamn 2010 – 2021	54
Självordsstatistik för 1493 Mariestad 2010 – 2021	56
Självordsstatistik för 1494 Lidköping 2010 – 2021	58
Självordsstatistik för 1495 Skara 2010 – 2021	60
Självordsstatistik för 1496 Skövde 2010 – 2021	62
Självordsstatistik för 1499 Falköping 2010 – 2021	64

Självordsstatistik för Västra Götaland 2010 – 2021

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), 2022

NASP har tidigare sammanställt självmordsstatistik för ett stort antal län och kommuner i Sverige och då utgått från tioårsperioden 2010–2019. Nu har vi dock fått data från pandemiåren 2020 och 2021 och därför inkluderas även dessa år i föreliggande rapport. På riksnivå skedde det för personer 15 år och äldre en nedgång i andelen självmord under pandemiåren, särskilt under 2020, men denna nedgång är inte tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd och vare sig på läns- eller på kommunnivå finns det ett enda län eller en enda kommun för vilken man med statistisk säkerhet kan säga att självmorden varit ovanligt många eller få under pandemiåren. Vi vill därför varna för att övertolka eventuella skillnader mellan pandemiåren och tidigare år i föreliggande rapport. Även eventuella skillnader mellan år före och efter att självmordspreventiva åtgärder införts bör tolkas med stor försiktighet. Effekter av sådana kan inte förväntas vara möjliga att upptäcka förrän på längre sikt än några år.

Under perioden 2010–2021 tog 2945 personer sina liv i Västra Götaland (alltså ca 245 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 17,8. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självmord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>. Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Kronoberg.

De 2945 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	197	6.7
2011	219	7.4
2012	231	7.8
2013	257	8.7
2014	242	8.2
2015	252	8.6
2016	267	9.1
2017	273	9.3
2018	236	8.0
2019	264	9.0
2020	247	8.4
2021	260	8.8
Totalt	2945	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	290	12,2	199372,4
25-44 år	924	17,3	441810,9
45-64 år	1011	20,4	412979,3
65+ år	720	18,5	324299,3

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 1986 män (67,4%) och 959 kvinnor (32,6%) självmord i Västra Götaland.

De självmordsmetoder som användes var, liksom i resten av riket, till största delen förgiftning och hängning. Anmärkningsvärt är dock att i resten av riket är fördelningen mellan förgiftning och hängning någotsånär jämn (34,2% förgiftning respektive 33,7% hängning) medan det i Västra Götaland finns en klar övervikt för hängning (28,7% förgiftning respektive 40,8% hängning). Skillnaden mellan Västra Götaland och resten av riket i detta avseende är statistiskt säkerställd. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	845	28.7
Hängning	1202	40.8
Dränkning	127	4.3
Skjutning	207	7.0
Skärande, stick	82	2.8
Hopp från höjd	184	6.2
Föremål i rörelse	148	5.0
Andra metoder	150	5.1
Totalt	2945	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	421	424	845
	Hängning	899	303	1202
Totalt		1320	727	2047

Om vi istället för att titta på hela regionen fokuserar på de enskilda kommunerna, kan vi se att de genomsnittliga SM-talen varierar mellan kommunerna. I tabellen nedan har kommunerna i Västra Götaland ordnats efter deras genomsnittliga SM-tal för perioden 2010-2021 (15+ år):

Genomsnittliga SM-tal 2010-2021, osäkra + säkra självmord, 15+ år

	Medel	Standard-avvikelse		Medel	Standard-avvikelse
1492 Åmål	10,2	10,9	1463 Mark	17,6	9,5
1407 Öckerö	12,5	6,0	1466 Herrljunga	17,9	14,7
1402 Partille	12,8	7,8	1489 Alingsås	18,0	8,5
1482 Kungälv	13,7	5,1	1497 Hjo	18,7	12,0
1401 Härryda	14,2	5,9	1485 Uddevalla	19,0	5,4
1438 Dals-Ed	14,4	16,5	1472 Tibro	19,1	10,6
1443 Bollebygd	14,6	18,4	1495 Skara	19,7	9,2
1427 Sotenäs	14,6	14,0	1447 Gullspång	20,0	21,8
1498 Tidaholm	14,8	14,6	1440 Ale	20,1	10,0
1486 Strömstad	14,9	9,2	1487 Vänersborg	20,7	7,2
1471 Götene	15,1	11,8	1484 Lysekil	20,7	11,0
1442 Vårgårda	15,1	10,6	1435 Tanum	20,9	17,4
1491 Ulricehamn	15,1	10,7	1473 Töreboda	21,2	19,0
1496 Skövde	15,8	5,2	1460 Bengtsfors	22,8	14,7
1419 Tjörn	15,9	10,1	1430 Munkedal	23,0	13,0
1494 Lidköping	16,0	7,0	1493 Mariestad	24,0	9,9
1488 Trollhättan	16,0	6,7	1462 Lilla Edet	24,2	19,9
1441 Lerum	16,1	5,5	1452 Tranemo	26,3	16,5
1439 Färgelanda	16,4	12,0	1446 Karlsborg	26,8	19,7
1499 Falköping	16,4	8,6	1470 Vara	28,1	12,0
1415 Stenungsund	16,9	7,0	1461 Mellerud	28,8	22,0
1490 Borås	17,0	3,9	1444 Grästorps	32,8	35,8
1421 Orust	17,2	13,6	1445 Essunga	33,7	30,7
1480 Göteborg	17,6	3,6	1465 Svenljunga	35,9	25,8
1481 Mölndal	17,6	5,8			

Notera även kolumnen "Standardavvikelse" i tabellen ovan. Standardavvikelsen är ett mått på variationen mellan åren och som en grov tumregel kan man tänka att 95% av alla självmordstal för de enskilda åren befinner sig mellan medelvärdet för hela tioårsperioden ± 2 (eller om man ska vara exakt; 1,96) standardavvikelser från medelvärdet.


Så för till exempel Vara, som hade medelvärdet 28,1 och standardavvikelsen 12 så kan man mycket väl förvänta sig att självmordstalen under perioden varierat mellan ca 4,1 och ca 52,1. Så om självmordstalet nästa år visar sig bli så litet som 5 eller så stort som 50 i Vara bör man alltså inte bli förvånad. Att variationen är så pass stor beror på att Vara är en relativt liten kommun med ca 13 000 invånare (15+ år) som totalt haft 45 självmord under perioden,

dvs i snitt knappt 4 per år, så enstaka självmord får mycket starkt genomslag på den övergripande statistiken.

För Borås (ca 90 000 invånare 15+ år) dock, som hade medelvärdet 17,0 och standardavvikelsen 3,9 så kan man förvänta sig att självmordstalen under perioden varierat mellan ca 9,2 och ca 24,8 under perioden. Med statistisk nödvändighet är det alltså så att ju större kommunen man tittar på är, desto mindre kommer självmordstalen för enstaka år att vara påverkade av tillfälligheter och därför variera mindre från år till år.

På nästa sida återfinns information som extraherats ur tabellen ovan fast nu i grafisk form. Punkterna representerar, för varje kommun, det genomsnittliga självmordstalet för tolvårsperioden och strecken visar något som kallas 95%-iga konfidensintervall. Konfidensintervallens storlek beror bland annat på standardavvikelsen. Om man tänker sig att variationen kring åren bara är slumpmässig och att det utöver det faktiska medelvärdet för tioårsperioden, som kan vara mer eller mindre påverkat av tillfälligheter, egentligen finns ett "sant" medelvärde, så finns detta "sanna" medelvärde med 95% sannolikhet inom konfidensintervallets gränser (givet att vissa statistiska antaganden är uppfyllda). I figuren har även ett vågrätt streck ritats in vid SM-talet 18,4. Det vågräta strecket representerar alltså det genomsnittliga självmordstalet för hela riket under perioden. Det intressanta är att man skulle kunna argumentera för att *om ett konfidensintervall för en kommun inte överlappar det vågräta strecket så är skillnaden mellan kommunen och riket statistiskt säkerställd*.

Så för exempelvis Bollebygd, som hade ett lägre genomsnittligt självmordstal än riket i stort, kan man inte hävda att denna skillnad är statistiskt säkerställd eftersom konfidensintervallet överlappar strecket för riksgenomsnittet. Däremot kan man se att skillnaden mellan det genomsnittliga självmordstalet för Öckerö, som hade ett genomsnittligt självmordstal på 12,5 under perioden, och det genomsnittliga självmordstalet för riket (18,4) precis är statistiskt säkerställd.



För kommuner som under perioden haft en genomsnittlig befolkning under ca 10 000 invånare 15 år och äldre, har vi valt att enbart presentera det totala antalet självmord under perioden (2010 – 2021), det genomsnittliga självmordstalet, standardavvikelsen och konfidensintervallet (se ovan). Det statistiska underlaget för att göra en närmare analys av dessa kommuner, exempelvis när det gäller åldersfördelning, könsfördelning, använda självmordsmetoder etc., är för litet. Det gäller alltså följande kommuner:

1427 Sotenäs
1430 Munkedal
1438 Dals-Ed
1439 Färgelanda
1442 Vårgårda
1443 Bollebygd
1444 Grästorp
1445 Essunga
1446 Karlsborg
1447 Gullspång
1452 Tranemo
1460 Bengtsfors
1461 Mellerud
1465 Svenljunga
1466 Herrljunga
1472 Tibro
1473 Töreboda
1492 Åmål
1498 Tidaholm
1497 Hjo

För övriga kommuner presenteras nedan mer detaljerad självmordsstatistik.

Självordsstatistik för 1401 Härryda 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 49 personer sina liv i Härryda (alltså ca 4 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 14,2. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Härryda.

De 49 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	4	8.2
2011	3	6.1
2012	6	12.2
2013	3	6.1
2014	2	4.1
2015	4	8.2
2016	7	14.3
2017	4	8.2
2018	5	10.2
2019	1	2.0
2020	4	8.2
2021	6	12.2
Totalt	49	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	3	5,8	4380,3
25-44 år	13	12,1	8883,4
45-64 år	22	19,3	9557,8
65+ år	11	15,8	5883,0

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 31 män (63,3%) och 18 kvinnor (37,7%) självmord i Härryda.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	14	28.6
Hängning	15	30.6
Skjutning	6	12.2
Skärande, stick	3	6.1
Hopp från höjd	4	8.2
Föremål i rörelse	4	8.2
Andra metoder	3	6.1
Totalt	49	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	4	10	14
	Hängning	12	3	15
Totalt		16	13	29

Självordsstatistik för 1402 Partille 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 46 personer sina liv i Partille (alltså ca 4 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 12,8. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4. Skillnaden mellan det genomsnittliga SM-talet för Partille under perioden och det för hela riket är statistiskt säkerställt.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Partille.

De 46 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	3	6.5
2011	1	2.2
2012	1	2.2
2013	4	8.7
2014	2	4.3
2015	9	19.6
2016	5	10.9
2017	4	8.7
2018	3	6.5
2019	6	13.0
2020	2	4.3
2021	6	13.0
Totalt	46	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	7	13,0	4617,2
25-44 år	17	15,0	9320,5
45-64 år	10	8,7	9595,0
65+ år	12	15,7	6342,6

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 33 män (71,7%) och 13 kvinnor (28,3%) självmord i Partille.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	11	23.9
Hängning	21	45.7
Dränkning	3	6.5
Skjutning	2	4.3
Föremål i rörelse	6	13.0
Andra metoder	3	6.5
Totalt	46	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	6	5	11
	Hängning	18	3	21
Totalt		24	8	32

Självordsstatistik för 1407 Öckerö 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 16 personer sina liv på Öckerö (alltså drygt en person per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 12,5. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4. Skillnaden mellan det genomsnittliga SM-talet för Partille under perioden och det för hela riket är statistiskt säkerställt.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Öckerö. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Öckerö är en relativt liten kommun, med bara ca 10 500 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken. De 16 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	1	6.3
2011	1	6.3
2013	1	6.3
2014	1	6.3
2015	2	12.5
2016	1	6.3
2017	1	6.3
2018	2	12.5
2019	2	12.5
2020	2	12.5
2021	2	12.5
Totalt	16	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	3	16,4	1517,5
25-44 år	2	7,0	2469,0
45-64 år	7	16,4	3547,0
65+ år	4	10,6	3020,0

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 13 män (81,2%) och 3 kvinnor (18,8%) självmord på Öckerö.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	5	31.3
Hängning	7	43.8
Dränkning	1	6.3
Skjutning	1	6.3
Skärande, stick	1	6.3
Föremål i rörelse	1	6.3
Totalt	16	100.0

Självordsstatistik för 1415 Stenungsund 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 42 personer sina liv i Stenungsund (alltså ca 3-4 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 16,9. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Stenungsund.

De 42 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	5	11.9
2011	4	9.5
2012	2	4.8
2013	5	11.9
2014	3	7.1
2015	6	14.3
2016	3	7.1
2017	4	9.5
2018	2	4.8
2019	4	9.5
2020	2	4.8
2021	2	4.8
Totalt	42	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	4	10,9	3054,1
25-44 år	11	15,1	6087,0
45-64 år	18	22,8	6741,9
65+ år	9	14,7	4974,6

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 34 män (81%) och 8 kvinnor (19%) självmord i Stenungsund.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	10	23.8
Hängning	17	40.5
Dränkning	2	4.8
Skärande, stick	2	4.8
Hopp från höjd	7	16.7
Föremål i rörelse	2	4.8
Andra metoder	2	4.8
Totalt	42	100.0

Noterbart är även den relativt stora andelen självmord via hopp från höjd (16,7). Denna andel är betydligt större än motsvarande för hela riket (4,8%) och skillnaden mellan riket och Stenungsund när det gäller andelen självmord via hopp från höjd är statistiskt säkerställd.

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	8	2	10
	Hängning	16	1	17
Totalt		24	3	27

Självordsstatistik för 1419 Tjörn 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 25 personer sina liv i Tjörns kommun (alltså ca 2 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 15,9. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Tjörn. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Tjörn är en relativt liten kommun, med bara ca 13 000 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken. De 25 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	1	4.0
2011	4	16.0
2012	2	8.0
2013	2	8.0
2015	2	8.0
2016	4	16.0
2017	4	16.0
2018	2	8.0
2019	1	4.0
2020	1	4.0
2021	2	8.0
Totalt	25	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	4	20,9	1664,3
25-44 år	5	13,6	3062,4
45-64 år	9	17,1	4333,1
65+ år	7	13,8	4048,9

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 17 män (68%) och 8 kvinnor (32%) självmord i Tjörns kommun.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	8	32.0
Hängning	10	40.0
Dränkning	1	4.0
Skjutning	1	4.0
Skärande, stick	1	4.0
Hopp från höjd	2	8.0
Föremål i rörelse	1	4.0
Andra metoder	1	4.0
Totalt	25	100.0

Självordsstatistik för 1421 Orust 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 26 personer sina liv på Orust (alltså ca 2 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 16,6. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Orust. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Orust är en relativt liten kommun, med bara ca 13 000 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 26 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	1	3.8
2011	2	7.7
2012	1	3.8
2014	5	19.2
2016	4	15.4
2017	1	3.8
2018	3	11.5
2019	4	15.4
2020	2	7.7
2021	3	11.5
Totalt	26	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	3	16,3	1602,0
25-44 år	7	20,8	2813,5
45-64 år	11	21,2	4357,9
65+ år	6	11,3	4291,9

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 20 män (76,9%) och 6 kvinnor (23,1%) självmord på Orust.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	7	26.9
Hängning	12	46.2
Dränkning	2	7.7
Skjutning	5	19.2
Totalt	26	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna
Metod	Förgiftning	4	3
	Hängning	10	2
Totalt		14	5

Självordsstatistik för 1435 Tanum 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 28 personer sina liv i Tanum (alltså ca 2 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 20,9. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Tanum. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Tanum är en relativt liten kommun, med bara ca 10 700 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 28 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	1	3.6
2012	1	3.6
2013	6	21.4
2014	1	3.6
2015	2	7.1
2016	2	7.1
2017	3	10.7
2018	3	10.7
2019	5	17.9
2020	3	10.7
2021	1	3.6
Totalt	28	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	2	12,8	1316,1
25-44 år	6	19,6	2541,1
45-64 år	5	12,4	3408,0
65+ år	15	35,4	3491,1

Åldersfördelningen avviker från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Framförallt är det det

genomsnittliga självmordstalet för den äldsta gruppen, 65+ år, som sticker ut, med värdet 35,4 för Tanum men bara 19,2 för riket i sin helhet. Skillnaden mellan riket och Tanum när det gäller andelen äldre som tagit livet av sig 2010-2021 är statistiskt säkerställd.

Könsfördelningen liknar dock den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 24 män (85,7%) och 4 kvinnor (14,3%) självmord i Tanum. Denna skillnad mellan könen är ännu större i Tanum än i resten av riket där andelen män som tog livet av sig under perioden var 69,6% och andelen kvinnor 30,4%.

De överlägset vanligaste metoden var hängning. I riket som helhet är annars förgiftning en nästan lika vanlig metod som hängning. Denna skillnad beror troligtvis på den höga andelen män som begick självmord i Tanum under perioden. Hängning är en metod som är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	4	14.3
Hängning	14	50.0
Dränkning	3	10.7
Skjutning	6	21.4
Andra metoder	1	3.6
Totalt	28	100.0

Självordsstatistik för 1440 Ale 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 57 personer sina liv i Ale (alltså ca 5 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 20,1. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Ale.

De 57 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	2	3.5
2011	7	12.3
2012	4	7.0
2013	10	17.5
2014	3	5.3
2015	5	8.8
2016	5	8.8
2017	6	10.5
2018	3	5.3
2019	2	3.5
2020	5	8.8
2021	5	8.8
Totalt	57	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	11	25,7	3612,4
25-44 år	14	15,8	7529,0
45-64 år	25	28,9	7296,9
65+ år	7	11,4	5293,7

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en övervikt av män. Under perioden begick 36 män (63,2%) och 21 kvinnor (36,8%) självmord i Ale.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	17	29.8
Hängning	28	49.1
Dränkning	2	3.5
Skjutning	1	1.8
Skärande, stick	2	3.5
Hopp från höjd	1	1.8
Föremål i rörelse	5	8.8
Andra metoder	1	1.8
Totalt	57	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var ungefär lika vanligt som hängning bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	8	9	17
	Hängning	20	8	28
Totalt		28	17	45

Självordsstatistik för 1441 Lerum 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 62 personer sina liv i Lerum (alltså ca 5 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 16,1. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Lerum.

De 62 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	7	11.3
2011	6	9.7
2012	5	8.1
2013	6	9.7
2014	3	4.8
2015	3	4.8
2016	5	8.1
2017	5	8.1
2018	9	14.5
2019	3	4.8
2020	5	8.1
2021	5	8.1
Totalt	62	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	6	10,4	4874,8
25-44 år	24	21,0	9535,1
45-64 år	22	17,6	10376,3
65+ år	10	11,4	7299,2

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en övervikt av män. Under perioden begick 39 män (62,9%) och 23 kvinnor (37,1%) självmord i Lerum.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Noterbart är även den stora andelen självmord via föremål i rörelse, 14,5%, att jämföra med andelen självmord via föremål i rörelse i resten av riket, 6,0%. Skillnaden mellan dessa andelar är statistiskt säkerställd. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	16	25.8
Hängning	25	40.3
Dränkning	5	8.1
Skjutning	3	4.8
Skärande, stick	1	1.6
Föremål i rörelse	9	14.5
Andra metoder	3	4.8
Totalt	62	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna för riket i stort visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor under perioden. I Lerum var dock hängning den vanligaste metoden för båda könen:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	9	7	16
	Hängning	16	9	25
Totalt		25	16	41

Självordsstatistik för 1462 Lilla Edet 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 32 personer sina liv i Lilla Edet (alltså ca 2-3 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 24,2. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Lilla Edet. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Lilla Edet är en relativt liten kommun, med bara ca 11 000 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken. De 32 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	3	9.4
2011	6	18.8
2012	7	21.9
2013	1	3.1
2015	1	3.1
2016	2	6.3
2017	2	6.3
2018	3	9.4
2019	1	3.1
2020	4	12.5
2021	2	6.3
Totalt	32	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	0	0,0	1527,9
25-44 år	8	21,0	3220,8
45-64 år	17	38,4	3682,3
65+ år	7	22,3	2692,9

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 22 män (68,8%) och 10 kvinnor (31,2%) självmord i Lilla Edet.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	6	18.8
Hängning	16	50.0
Dränkning	1	3.1
Skjutning	4	12.5
Skärande, stick	1	3.1
Hopp från höjd	1	3.1
Andra metoder	3	9.4
Totalt	32	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	1	5	6
	Hängning	15	1	16
Totalt		16	6	22

Självordsstatistik för 1463 Mark 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 60 personer sina liv i Marks kommun (alltså ca 5 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 17,6. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Mark.

De 60 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	8	13.3
2011	2	3.3
2012	3	5.0
2013	7	11.7
2014	7	11.7
2015	5	8.3
2016	9	15.0
2017	1	1.7
2018	7	11.7
2019	3	5.0
2020	2	3.3
2021	6	10.0
Totalt	60	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	1	2,2	4096,7
25-44 år	16	17,7	7533,1
45-64 år	21	19,3	9076,4
65+ år	22	23,8	7720,0

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 42 män (70%) och 18 kvinnor (30%) självmord i Mark.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	15	25.0
Hängning	26	43.3
Dränkning	2	3.3
Skjutning	8	13.3
Skärande, stick	1	1.7
Hopp från höjd	1	1.7
Föremål i rörelse	4	6.7
Andra metoder	3	5.0
Totalt	60	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	8	7	15
	Hängning	21	5	26
Totalt		29	12	41

Självordsstatistik för 1470 Vara 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 45 personer sina liv i Vara (alltså ca 4 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 28,1. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4. Skillnaden mellan det genomsnittliga SM-talet för Vara och det för resten av riket är statistiskt säkerställt.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Vara. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Vara är en relativt liten kommun, med bara ca 13 300 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 45 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	2	4.4
2011	5	11.1
2012	2	4.4
2013	6	13.3
2014	4	8.9
2015	4	8.9
2016	3	6.7
2017	1	2.2
2018	3	6.7
2019	5	11.1
2020	6	13.3
2021	4	8.9
Totalt	45	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	4	19,3	1835,1
25-44 år	14	33,5	3469,5
45-64 år	17	33,2	4272,4
65+ år	10	22,3	3757,8

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 37 män (82,2%) och 8 kvinnor (17,8%) självmord i Vara.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	7	15.6
Hängning	22	48.9
Dränkning	3	6.7
Skjutning	4	8.9
Skärande, stick	5	11.1
Föremål i rörelse	1	2.2
Andra metoder	3	6.7
Totalt	45	100.0

Självordsstatistik för 1471 Götene 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 20 personer sina liv i Götene (alltså knappt 2 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 15,1. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Götene. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Götene är en relativt liten kommun, med bara ca 11 000 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 20 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	1	5.0
2011	4	20.0
2012	1	5.0
2013	1	5.0
2014	1	5.0
2015	1	5.0
2016	3	15.0
2017	1	5.0
2019	2	10.0
2020	1	5.0
2021	4	20.0
Totalt	20	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	2	12,6	1462,3
25-44 år	6	18,1	2743,2
45-64 år	3	6,8	3664,4
65+ år	9	23,3	3158,4

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 16 män (80%) och 4 kvinnor (20%) självmord i Götene.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	4	20.0
Hängning	11	55.0
Dränkning	1	5.0
Skjutning	1	5.0
Skärande, stick	2	10.0
Andra metoder	1	5.0
Totalt	20	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	1	3	4
	Hängning	10	1	11
Totalt		11	4	15

Självordsstatistik för 1480 Göteborg 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 974 personer sina liv i Göteborg (alltså ca 81 personer per år eller nästan 7 per månad). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 17,6. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Göteborg.

De 974 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	54	5.5
2011	48	4.9
2012	71	7.3
2013	83	8.5
2014	93	9.5
2015	93	9.5
2016	98	10.1
2017	106	10.9
2018	68	7.0
2019	92	9.4
2020	79	8.1
2021	89	9.1
Totalt	974	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	103	12,9	66766,7
25-44 år	350	16,0	180485,0
45-64 år	329	21,6	126823,8
65+ år	192	18,5	86491,7

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 624 män (64,1%) och 350 kvinnor (35,9%) självmord i Göteborg.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Anmärkningsvärd är andelen självmord via hopp från höjd (11%). Denna andel är mer än dubbelt så stor som motsvarande för resten av riket (4,5%) och skillnaden mellan Göteborg och resten av riket när det gäller andelen självmord via hopp från höjd är statistiskt säkerställd. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	303	31.1
Hängning	414	42.5
Dränkning	37	3.8
Skjutning	30	3.1
Skärande, stick	22	2.3
Hopp från höjd	107	11.0
Föremål i rörelse	26	2.7
Andra metoder	35	3.6
Totalt	974	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	158	145	303
	Hängning	285	129	414
Totalt		443	274	717

Självordsstatistik för 1481 Mölndal 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 111 personer sina liv i Mölndal (alltså ca 9 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 17,6. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Mölndal.

De 111 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	7	6.3
2011	7	6.3
2012	11	9.9
2013	14	12.6
2014	5	4.5
2015	7	6.3
2016	14	12.6
2017	8	7.2
2018	8	7.2
2019	7	6.3
2020	11	9.9
2021	12	10.8
Totalt	111	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	12	13,0	7715,0
25-44 år	48	21,6	18192,9
45-64 år	34	17,8	16238,1
65+ år	17	13,5	10505,0

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en övervikt av män. Under perioden begick 64 män (57,7%) och 47 kvinnor (42,3%) självmord i Mölndal. Skillnaden mellan män och kvinnor är dock statistiskt signifikant mindre i Mölndal än i resten av riket, där andelen män respektive kvinnor som tog livet av sig under perioden var 69,6% respektive 30,4%.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	40	36.0
Hängning	43	38.7
Dränkning	3	2.7
Skjutning	4	3.6
Skärande, stick	2	1.8
Hopp från höjd	7	6.3
Föremål i rörelse	10	9.0
Andra metoder	2	1.8
Totalt	111	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

	Man	Kvinna	Totalt	
Metod				
	Förgiftning	14	26	40
	Hängning	32	11	43
Totalt	46	37	83	

Självordsstatistik för 1482 Kungälv 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 59 personer sina liv i Kungälv (alltså ca 5 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 13,7. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4. Skillnaden mellan det genomsnittliga SM-talet för Kungälv under perioden och det för hela riket är statistiskt säkerställt.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Kungälv.

De 59 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	4	6.8
2011	3	5.1
2012	4	6.8
2013	5	8.5
2014	5	8.5
2015	6	10.2
2016	1	1.7
2017	5	8.5
2018	6	10.2
2019	9	15.3
2020	5	8.5
2021	6	10.2
Totalt	59	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	7	11,5	5047,2
25-44 år	12	9,4	10384,2
45-64 år	20	14,5	11350,1
65+ år	20	18,7	8901,2

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket på så sätt att personer 45+ år har de högsta självmordstalen.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 39 män (66,1%) och 20 kvinnor (33,9%) självmord i Kungälv.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	19	32.2
Hängning	21	35.6
Dränkning	8	13.6
Skjutning	1	1.7
Hopp från höjd	4	6.8
Föremål i rörelse	4	6.8
Andra metoder	2	3.4
Totalt	59	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	9	10	19
	Hängning	18	3	21
Totalt		27	13	40

Självordsstatistik för 1484 Lysekil 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 31 personer sina liv i Lysekil (alltså ca 2-3 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 20,7. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Lysekil. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Lysekil är en relativt liten kommun, med bara ca 12 500 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 31 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	2	6.5
2011	4	12.9
2012	3	9.7
2013	1	3.2
2014	3	9.7
2015	2	6.5
2016	4	12.9
2017	3	9.7
2019	5	16.1
2020	2	6.5
2021	2	6.5
Totalt	31	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	1	5,3	1520,0
25-44 år	10	30,0	2756,2
45-64 år	9	18,3	4036,2
65+ år	11	22,0	4145,3

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 23 män (74,2%) och 8 kvinnor (25,8%) självmord i Lysekil.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	8	25.8
Hängning	15	48.4
Dränkning	1	3.2
Skjutning	3	9.7
Skärande, stick	2	6.5
Andra metoder	2	6.5
Totalt	31	100.0

Självordsstatistik för 1485 Uddevalla 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 103 personer sina liv i Uddevalla (alltså ca 8-9 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 19,0. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Uddevalla.

De 103 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	6	5.8
2011	7	6.8
2012	8	7.8
2013	13	12.6
2014	6	5.8
2015	8	7.8
2016	6	5.8
2017	13	12.6
2018	7	6.8
2019	10	9.7
2020	9	8.7
2021	10	9.7
Totalt	103	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	15	19,0	6684,1
25-44 år	31	19,6	13111,8
45-64 år	31	18,7	13756,3
65+ år	26	18,7	11612,0

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en övervikt av män, om än inte lika kraftig som för resten av riket. Under perioden begick 60 män (58,3%) och 43 kvinnor (41,7%) självmord i Uddevalla. Skillnaden mellan män och kvinnor är statistiskt signifikant mindre i Uddevalla än i resten av riket, där andelen män respektive kvinnor som tog livet av sig under perioden var 69,6% respektive 30,4%.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	36	35.0
Hängning	41	39.8
Dränkning	6	5.8
Skjutning	7	6.8
Skärande, stick	2	1.9
Hopp från höjd	5	4.9
Föremål i rörelse	3	2.9
Andra metoder	3	2.9
Totalt	103	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	17	19	36
	Hängning	27	14	41
Totalt		44	33	77

Självordsstatistik för 1486 Strömstad 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 19 personer sina liv i Strömstad (alltså ca 1-2 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 14,9. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Strömstad. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Strömstad är en relativt liten kommun, med bara ca 10 600 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 19 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	2	10.5
2011	2	10.5
2012	2	10.5
2013	1	5.3
2014	1	5.3
2015	1	5.3
2017	1	5.3
2018	2	10.5
2019	4	21.1
2020	1	5.3
2021	2	10.5
Totalt	19	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	2	12,0	1370,9
25-44 år	8	21,6	3153,7
45-64 år	5	12,9	3230,3
65+ år	4	11,1	2895,6

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 18 män (94,7%) och 1 kvinna (5,3%) självmord i Strömstad.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning, hängning och skjutning. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	3	15.8
Hängning	6	31.6
Dränkning	2	10.5
Skjutning	4	21.1
Skärande, stick	2	10.5
Hopp från höjd	1	5.3
Andra metoder	1	5.3
Totalt	19	100.0

Självordsstatistik för 1487 Vänersborg 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 79 personer sina liv i Vänersborg (alltså ca 6-7 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 20,7. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Vänersborg.

De 79 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	3	3.8
2011	5	6.3
2012	8	10.1
2013	9	11.4
2014	5	6.3
2015	7	8.9
2016	7	8.9
2017	5	6.3
2018	5	6.3
2019	6	7.6
2020	7	8.9
2021	12	15.2
Totalt	79	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	8	15,0	4529,3
25-44 år	21	20,3	8648,8
45-64 år	25	20,9	9955,0
65+ år	25	24,2	8665,0

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar väldigt mycket den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 55 män (69,6%) och 24 kvinnor (30,4%) självmord i Vänersborg.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	24	30.4
Hängning	23	29.1
Dränkning	4	5.1
Skjutning	5	6.3
Skärande, stick	4	5.1
Hopp från höjd	8	10.1
Föremål i rörelse	7	8.9
Andra metoder	4	5.1
Totalt	79	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	11	13	24
	Hängning	19	4	23
Totalt		30	17	47

Självordsstatistik för 1488 Trollhättan 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 91 personer sina liv i Trollhättan (alltså ca 7-8 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 16,0. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Trollhättan.

De 91 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	9	9.9
2011	13	14.3
2012	8	8.8
2013	9	9.9
2014	3	3.3
2015	8	8.8
2016	4	4.4
2017	10	11.0
2018	11	12.1
2019	7	7.7
2020	5	5.5
2021	4	4.4
Totalt	91	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	10	10,8	7654,1
25-44 år	31	17,6	14574,0
45-64 år	26	15,3	14230,8
65+ år	24	18,7	10973,3

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 58 män (63,7%) och 33 kvinnor (36,3%) självmord i Trollhättan.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	24	26.4
Hängning	33	36.3
Dränkning	8	8.8
Skjutning	6	6.6
Skärande, stick	2	2.2
Hopp från höjd	8	8.8
Föremål i rörelse	3	3.3
Andra metoder	7	7.7
Totalt	91	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	8	16	24
	Hängning	24	9	33
Totalt		32	25	57

Självordsstatistik för 1489 Alingsås 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 71 personer sina liv i Alingsås (alltså ca 6 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 18,0. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Alingsås.

De 71 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	5	7.0
2011	7	9.9
2012	4	5.6
2013	3	4.2
2014	3	4.2
2015	3	4.2
2016	9	12.7
2017	7	9.9
2018	6	8.5
2019	11	15.5
2020	10	14.1
2021	3	4.2
Totalt	71	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	3	5,3	4646,6
25-44 år	21	18,1	9491,0
45-64 år	23	19,5	9857,0
65+ år	24	22,0	8729,3

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 45 män (63,4%) och 26 kvinnor (36,6%) självmord i Alingsås.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Metoderna skjutning och hopp från höjd (14,1% respektive 11,3%) är dock statistiskt signifikant överrepresenterade i Alingsås jämfört med resten av riket (7,5% respektive 4,8%). Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	19	26.8
Hängning	20	28.2
Dränkning	3	4.2
Skjutning	10	14.1
Skärande, stick	3	4.2
Hopp från höjd	8	11.3
Föremål i rörelse	6	8.5
Andra metoder	2	2.8
Totalt	71	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	6	13	19
	Hängning	15	5	20
Totalt		21	18	39

Självordsstatistik för 1490 Borås 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 184 personer sina liv i Borås (alltså ca 15 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 17,0. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Borås.

De 184 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	22	12.0
2011	16	8.7
2012	13	7.1
2013	13	7.1
2014	18	9.8
2015	13	7.1
2016	10	5.4
2017	14	7.6
2018	16	8.7
2019	16	8.7
2020	20	10.9
2021	13	7.1
Totalt	184	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	17	10,2	13880,3
25-44 år	53	15,3	28582,7
45-64 år	67	21,3	26366,3
65+ år	47	18,6	21279,4

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 125 män (67,9%) och 59 kvinnor (32,1%) självmord i Borås.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	56	30.4
Hängning	73	39.7
Dränkning	4	2.2
Skjutning	14	7.6
Skärande, stick	8	4.3
Hopp från höjd	10	5.4
Föremål i rörelse	15	8.2
Andra metoder	4	2.2
Totalt	184	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	30	26	56
	Hängning	55	18	73
Totalt		85	44	129

Självordsstatistik för 1491 Ulricehamn 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 36 personer sina liv i Ulricehamn (alltså ca 3 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 15,1. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Ulricehamn.

De 36 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	3	8.3
2011	1	2.8
2012	3	8.3
2013	5	13.9
2014	1	2.8
2015	2	5.6
2016	4	11.1
2017	8	22.2
2018	3	8.3
2019	4	11.1
2021	2	5.6
Totalt	36	100.0

Notera att år 2020 var det inte en enda person som begick självmord i Ulricehamn.

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	6	18,6	2712,8
25-44 år	7	11,3	5241,6
45-64 år	15	19,9	6283,4
65+ år	8	11,9	5594,6

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 34 män (94,4%) och 2 kvinnor (5,6%) självmord i Ulricehamn.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	10	27.8
Hängning	20	55.6
Dränkning	3	8.3
Skjutning	1	2.8
Skärande, stick	1	2.8
Andra metoder	1	2.8
Totalt	36	100.0

Självordsstatistik för 1493 Mariestad 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 59 personer sina liv i Mariestad (alltså ca 5 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 24,0. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Mariestad. De 59 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	7	11.9
2011	3	5.1
2012	6	10.2
2013	5	8.5
2014	7	11.9
2015	4	6.8
2016	4	6.8
2017	6	10.2
2018	8	13.6
2019	3	5.1
2020	1	1.7
2021	5	8.5
Totalt	59	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	9	28,8	2735,5
25-44 år	14	22,7	5181,4
45-64 år	20	26,3	6316,0
65+ år	16	21,7	6261,7

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 42 män (71,2%) och 17 kvinnor (28,8%) självmord i Mariestad.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	15	25.4
Hängning	23	39.0
Dränkning	1	1.7
Skjutning	4	6.8
Skärande, stick	3	5.1
Hopp från höjd	1	1.7
Föremål i rörelse	2	3.4
Andra metoder	10	16.9
Totalt	59	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	6	9	15
	Hängning	20	3	23
Totalt		26	12	38

Självordsstatistik för 1494 Lidköping 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 63 personer sina liv i Lidköping (alltså ca 5 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 16,0. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Lidköping.

De 63 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	1	1.6
2011	8	12.7
2012	5	7.9
2013	5	7.9
2014	4	6.3
2015	4	6.3
2016	6	9.5
2017	5	7.9
2018	7	11.1
2019	5	7.9
2020	3	4.8
2021	10	15.9
Totalt	63	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	3	5,2	4645,5
25-44 år	24	21,9	9115,5
45-64 år	19	15,4	10232,0
65+ år	17	15,9	8840,9

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 48 män (76,2%) och 15 kvinnor (23,8%) självmord i Lidköping.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	17	27.0
Hängning	26	41.3
Dränkning	5	7.9
Skjutning	6	9.5
Skärande, stick	2	3.2
Hopp från höjd	1	1.6
Föremål i rörelse	3	4.8
Andra metoder	3	4.8
Totalt	63	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

	Man	Kvinna	Totalt	
Metod				
	Förgiftning	9	8	17
	Hängning	25	1	26
Totalt	34	9	43	

Självordsstatistik för 1495 Skara 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 37 personer sina liv i Skara (alltså ca 3 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 19,7. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Skara. Det är dock viktigt att denna tolkas med stor försiktighet då Skara är en relativt liten kommun, med bara ca 15 700 invånare 15 år eller äldre. Detta gör att tillfälligheter kan ge stora utslag i statistiken.

De 37 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	2	5.4
2011	2	5.4
2012	5	13.5
2013	4	10.8
2014	5	13.5
2015	4	10.8
2016	1	2.7
2017	4	10.8
2018	4	10.8
2019	3	8.1
2020	2	5.4
2021	1	2.7
Totalt	37	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	2	6,3	2389,7
25-44 år	7	13,5	4271,8
45-64 år	15	25,5	4893,9
65+ år	13	26,3	4114,2

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 25 män (67,6%) och 12 kvinnor (32,4%) självmord i Skara.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	9	24.3
Hängning	17	45.9
Dränkning	1	2.7
Skjutning	2	5.4
Andra metoder	8	21.6
Totalt	37	100.0

Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	2	7	9
	Hängning	15	2	17
Totalt		17	9	26

Självordsstatistik för 1496 Skövde 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 86 personer sina liv i Skövde (alltså ca 7 personer per år). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 15,8. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Skövde.

De 86 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	6	7.0
2011	4	4.7
2012	6	7.0
2013	5	5.8
2014	6	7.0
2015	13	15.1
2016	9	10.5
2017	8	9.3
2018	8	9.3
2019	6	7.0
2020	6	7.0
2021	9	10.5
Totalt	86	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	6	6,7	7186,8
25-44 år	19	10,8	14361,5
45-64 år	35	22,1	13176,2
65+ år	26	20,5	10542,6

Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.

Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 59 män (68,6%) och 27 kvinnor (31,4%) självmord i Skövde.

De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	31	36.0
Hängning	31	36.0
Dränkning	5	5.8
Skjutning	4	4.7
Skärande, stick	1	1.2
Föremål i rörelse	10	11.6
Andra metoder	4	4.7
Totalt	86	100.0

Självordsstatistik för 1499 Falköping 2010 – 2021

Under perioden 2010–2021 tog 53 personer sina liv i Falköping (alltså ca 4-5 personer per år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 16,4. Detta kan jämföras med hela riket som under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4.

Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP. Självord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd ("säkra självmord" ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord", ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: <https://ki.se/nasp/hur-beraknas-sjalvmordsstatistik>

Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Falköping.

De 53 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt:

	Antal	Procent
2010	2	3.8
2011	6	11.3
2012	3	5.7
2013	3	5.7
2014	5	9.4
2015	7	13.2
2016	9	17.0
2017	3	5.7
2018	5	9.4
2019	3	5.7
2020	6	11.3
2021	1	1.9
Totalt	53	100.0

Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer:

	Totalt antal självmord 2010–2021	Genomsnittligt SM-tal 2010–2021	Genomsnittligt antal invånare 2010–2021 i denna åldersgrupp
15-24 år	4	8,2	3949,8
25-44 år	16	17,9	7509,8
45-64 år	21	21,5	8153,9
65+ år	12	13,8	7253,6

Åldersfördelningen avviker något från den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta. Det finns dock inget som talar för att detta skulle bero på något annat än tillfälligheter.

Könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under perioden begick 36 män (67,9%) och 17 kvinnor (32,1%) självmord i Falköping.

De självmordsmetoder som användes var, precis som i övriga riket, till största delen förgiftning och hängning, men även skjutning var en relativt vanlig metod. Antalet självmord per metod var som följer:

	Antal	Procent
Förgiftning	9	17.0
Hängning	23	43.4
Skjutning	8	15.1
Skärande, stick	2	3.8
Hopp från höjd	3	5.7
Föremål i rörelse	5	9.4
Andra metoder	3	5.7
Totalt	53	100.0

Könsfördelningen för de tre vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste metoden bland män, tätt följt av skjutning och att förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor, tätt följt av hängning. Mönstret liknar det man ser för riket i stort:

		Man	Kvinna	Totalt
Metod	Förgiftning	1	8	9
	Hängning	17	6	23
	Skjutning	8	0	8
Totalt		26	14	40